

オープンイノベーションセンター研究棟 附帯設備一覧

2021.11

室番号	面積㎡	年間使用料 (税込)	ドラフト数	電源(A)					水道	排水	ガス(一般)	特殊ガス	換気扇、エアコン等	
				分電盤	単相	個別	三相	三相200V						三相400V
101	28	492,800		EXP101-1	250	250	400	50	125	床下まで	生活一般排水		<input type="checkbox"/> 換気扇 <input type="checkbox"/> エアコン <input type="checkbox"/> ロスナイ	
103	36	633,600		EXP103-1		75		150		床下まで	生活一般排水			<input type="checkbox"/> 換気扇 <input type="checkbox"/> エアコン <input type="checkbox"/> ロスナイ
				EXP103-2		200		300						
105	32	563,200		1PL-3		30		40	なし	なし			<input type="checkbox"/> 換気扇 <input type="checkbox"/> エアコン <input type="checkbox"/> ロスナイ	
104	36	633,600		1PL-1		40		30	○	生活一般排水			<input type="checkbox"/> 換気扇 <input type="checkbox"/> エアコン <input type="checkbox"/> ロスナイ	
106	65	1,144,000		1PL-2		75		75	○	実験排水あり			<input type="checkbox"/> 換気扇 <input type="checkbox"/> エアコン <input type="checkbox"/> ロスナイ	
108														
201	18	316,800		共用					○	生活一般排水			<input type="checkbox"/> 換気扇 <input type="checkbox"/> エアコン <input type="checkbox"/> ロスナイ	
203	46	809,600		2PL-3		30		150	○	生活一般排水	○		<input type="checkbox"/> 換気扇 <input type="checkbox"/> エアコン <input type="checkbox"/> ロスナイ	
202	36	633,600		2PL-1 (202は1-1)		40		50	○	生活一般排水			<input type="checkbox"/> 換気扇 <input type="checkbox"/> エアコン <input type="checkbox"/> ロスナイ	
204	36	633,600								○	生活一般排水			
206	36	633,600		2PL-2		100		50	○	生活一般排水			<input type="checkbox"/> 換気扇 <input type="checkbox"/> エアコン <input type="checkbox"/> ロスナイ	
208	29	510,400								○	生活一般排水			
301	28	492,800		3PL-4		225		225	○	実験排水あり			<input type="checkbox"/> 換気扇 <input type="checkbox"/> エアコン	
303	36	633,600	1	3PL-5					○	実験排水あり	○			<input type="checkbox"/> 換気扇 <input type="checkbox"/> エアコン <input type="checkbox"/> ロスナイ
305	36	633,600		3PL-6		100		150	○	実験排水あり			<input type="checkbox"/> 換気扇 <input type="checkbox"/> エアコン <input type="checkbox"/> ロスナイ	
307	36	633,600	1	3PL-7					○	実験排水あり	○			<input type="checkbox"/> 換気扇 <input type="checkbox"/> エアコン
302	36	633,600		3PL-1		30		20	○	生活一般排水			<input type="checkbox"/> 換気扇 <input type="checkbox"/> エアコン <input type="checkbox"/> ロスナイ	
304	36	633,600	1	3PL-2		75		75	○	実験排水あり	○		<input type="checkbox"/> 換気扇 <input type="checkbox"/> エアコン <input type="checkbox"/> ロスナイ	
306	65	1,144,000		3PL-3		150		75	○	実験排水あり	○	O <sub>2</sub> He H <sub>2</sub> N <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> 換気扇 <input type="checkbox"/> エアコン <input type="checkbox"/> ロスナイ	
308			既存1 後付2				○		実験排水あり	○				

備考 ※冷却水設備は使用できません。